

Les défibrillateurs entièrement automatiques (DEA)

Defibtech Lifeline Automatique

ZOLL AED PLUS

Heartsine Samaritan 360P

Medtronic Physio-Control LIFEPAK CR Plus

Schiller FRED Easy Life Automatique

Les défibrillateurs semi-automatiques (DSA)

Heartsine Samaritan 500P Semi-automatique

Heartsine Samaritan PAD 350

Défibtech lifeline

Medtronic Physio Control Lifepak 1000

PHILIPS HeartStart FRx

Zoll AED Plus semi-automatique avec Boîtier Mural (intérieur)

LIFEPAK CR Plus AVEC ARMOIRE

Les défibrillateurs semi-automatiques **PROFESIONNELS**

ZOLL AED PRO

Cardiac Science Powerheart Defibrillateur G3 Pro

Les armoires

Aivia standard 200

Aivia standard 100

Métallique intérieur



LES DEFIBRILLATEURS ENTIEREMENT AUTOMATIQUES (DEA)













RETOUR MENU

Détails

Defibtech Lifeline Automatique

Simple d'utilisation
C'est même sa qualité première. Le LifeLine Automatique a été conçu pour être le plus simple possible. Tout a été pensé pour simplifier au maximum son utilisation tout en réduisant le stress et les hésitations.

Rapide à mettre en place
En cas d'arrêt cardiaque chaque seconde compte, les électrodes du LifeLine Automatique sont déjà pré-connectées au défibrillateur afin de gagner du temps, le sachet d'électrodes est directement accessible au dos de l'appareil pour rendre son utilisation encore plus facile.

Entièrement automatique
Parce qu'on a vu des personnes ne pas oser appuyer sur le bouton, ou hésiter à déclencher le choc, parce que nos clients nous demandaient que l'appareil administre seul le choc s'il était nécessaire et parce que nous sommes toujours à l'écoute de nos clients, nous avons créé le LifeLine entièrement Automatique. Le défibrillateur analyse le rythme cardiaque et administre seul le choc sans que personne n'appuie sur le bouton, soulageant ainsi nos clients de cette responsabilité tout en évitant le risque d'électrocution.

Assisté tout le long
Pour assister au mieux l'utilisateur et l'aider à agir en toute sécurité, des instructions vocales très audibles sont données pas à pas en plus des illustrations claires et précises dessinées sur l'appareil, sur le sachet d'électrodes et sur les électrodes elles-mêmes. L'aide à la RCP a été développée de manière à ne pas stresser le sauveteur. Un métronome « confortable » vous donne le rythme des compressions à réaliser, pendant qu'un message, toutes les 15 secondes, vous donne le décompte du temps restant à masser. Entre ces deux messages l'appareil vous encourage à continuer la RCP.

Prêt à tout moment
Des autotests quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels permettent de tester tous les composants du défibrillateur et l'intégralité de son système (batterie, logiciel…).
Le témoin clignotant vert (en haut à droite du défibrillateur) est un indicateur d'état opérationnel et clignote toutes les 6 secondes pour indiquer le parfait état de l'appareil. Si la moindre anomalie est détectée, le témoin lumineux clignotera rouge et l'appareil émettra un signal sonore.
Ce qui signifie, qu'en mode veille, la maintenance du LifeLine Automatique de Defibtech se résume à une simple inspection visuelle du témoin lumineux et à un remplacement des consommables à la date de péremption, soit la pile 9V tous les ans, la batterie tous les 7 ans, et la paire d'électrodes tous les 2 ans.

Conception et Design éprouvé
Ses courbes séduisantes et son ergonomie rassurante sont aussi très appréciées et permettent à tout le monde de l'utiliser sans crainte ni angoisse.
Dans votre commande sont inclus :
- Défibrillateur Defibtech LifeLine Automatique
- Pile (Durée de vie : 7 ans)
- Electrodes
- Manuel d'utilisation
- Garantie 8 ans du défibrillateur

- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison **GRATUITE**
- Kit de sauvetage **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	automatique
Période de garantie	8 ans
Fabricant	Defibtech
Ecran	non
CPR	audio + métronome
Code	DCF-E130
Dimensions	7 x 11 x 30 cm
Poids	2 kg
Avec sac	Non
IP valeur	IP54
Autonomie de la batterie	7 ans
Autonomie de l'électrode	2 ans
Métronome	Oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

Heartsine Samaritan PAD 360P

Le Samaritan PAD 360P est un DAE avec un excellent rapport qualité/prix ! De plus son indice IP est élevé (IP56 imperméable à l'eau) et sa garantie est de 10 ans.
Ce qui fait de lui un appareil très populaire auprès du grand public.
Le Samaritan PAD 360 offre une visualisation des différentes étapes du sauvetage :

- Des lumières clignotent en face des images qui correspondent à ce que la voix dit (emplacement des électrodes, ne pas toucher la victime, pratiquer la RCP).
- Le bouton "marche" est de couleur verte,
- Les instructions vocales sont claires. Tout a été conçu et testé pour que même un enfant de 8 ans puisse s'en servir!

Simple d'usage, sauvetage plus rapide :

Comme tous les DEA, il suit le protocole habituel en 2 étapes:

1. Mettre en marche (presser le bouton)
2. Suivre les instructions de la voix

Réduction du temps de sauvetage :

- Les électrodes étant toujours pré-connectées, il suffit de les placer sur la poitrine de la victime avant d'appuyer sur e bouton "Marche":
- Le *scénario* sera *écourté* et l'appareil passera *directement* en analyse pour indiquer la nécessité ou non d'envoyer le choc.
- Gain de temps: *1 minute et 20 secondes* sur le scénario habituel !

Le Samaritan PAD 360 se distingue des autres défibrillateurs par rapport aux points suivants non négligeables :

1. Il possède une onde unique biphasique SCOPE (self-compensating output pulse envelope). Elle n'émet pas de choc classique, mais envoie une forme d'onde optimisée qui compense l'énergie, la montée et la largeur de l''impulsion basée sur l'impédance du patient. Les recherches ont démontré le succès de cette technique par rapport à une onde monophasée.
2. Le module du Pad-Pak 2-en-1 est une combinaison de batterie et d'électrodes. L'entretien porte uniquement sur le contrôle de l'indicateur du statut et sur le changement du Pad-Pak tous les 4 ans, date à laquelle nous vous rappellerons pour vous en informer.
3. Le Samaritan Pad est plus léger (1,1 kg) et plus compact que la plupart des DEA ce qui rend son système plus maniable et plus facile à ranger.
4. Le Samaritan Pad 360 est livré avec un sac de transport et une carte rapide d'instructions pour les utilisateurs.
5. Le Samaritan Pad 360 est garanti 10 ans.
6. Le Samaritan Pad 360 est certifié IP56, c''est le degré de protection le plus élevé des DAE disponibles sur le marché ! (imperméable aux jets d'eau).

Informations complémentaires

- Dimensions : 5 x 18 x 20 cm
- Poids : 1,1 kg
- Batterie Lithium : 18V 0,8Ah(1 Pad-PAK extra)
- Durée de vie batterie : 4 ans
- Durée de vie électrodes : 4 ans
- Niveau d'énergie : 150-200 J
- Nombre de chocs par batterie : 300 chocs/200 J
- Valeur IP : IP56
- Mémoire : 45 minutes
- Durée de garantie de l'appareil : 10 ans

- Modèle : Automatique


Sont inclus dans votre commande :
- Défibrillateur Heartsine Samaritan PAD 360P
- Pad-Pak (batterie et électrodes "2 en 1", durée de vie de 4 ans)
- Manuel d'utilisation
- Carte rapide d'instructions pour utilisateurs
- Garantie 10 ans du DAE
- Sac de transport **OFFERT**
- Kit premier secours **OFFERT** (d''une valeur de 29,00 €) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	automatique
Période de garantie	10 ans
Fabricant	Heartsine
Ecran	non
CPR	audio + métronome
Code	PAD360P
Dimensions	20 x 18 x 5
Poids	1,1 kg
Avec sac	oui
IP valeur	IP56
Autonomie de la batterie	4 ans
Autonomie de l'électrode	4 ans
Métronome	oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

Le LIFEPAK CR Plus est un défibrillateur automatique (DAE) créé pour la première personne qui arrive sur les lieux d'un arrêt cardiaque brutal. Conçu pour le sauveteur occasionnel ayant reçu une formation minimale. Il nécessite seulement 3 mouvements pour appliquer le choc défibrillateur et faire ainsi l'indispensable geste pour sauver une vie.

Le LIFEPAK CR Plus défibrillateur utilise la technologie biphasique ADAPTIV qui adapte automatiquement l'énergie au niveau énergétique de la personne secourue. Si le cœur ne réagit pas au premier choc, l'appareil peut émettre jusqu'à 360 joules de chocs additionnels. La réussite de la défibrillation s'en trouve accrue et le nombre de vies sauvées également.

Un ordinateur interne analyse le rythme cardiaque et un seul clic sur un bouton lui permet de sauver une vie. Ce DAE est d'ores et déjà utilisable pour tout individu n'ayant pas de formation médicale. Le système de batterie, d'un poids léger, est très productif grâce à son pouvoir démettre de 20 à 30 chocs avec une énergie maximale et une grande simplicité de rechargement.
L'écran affiche l'état du chargeur de batterie CHARGE-PAK et utilise des pictogrammes simples pour indiquer l'état de charge de l'appareil. Les électrodes QUIK-PAK (simulation, défibrillation et ECG) sont indiquées et faciles à appliquer grâce à une poignée d'ouverture unique et simple d'utilisation et à la présence d'indications écrites et graphiques. Les électrodes sont compatibles avec tous les appareils et connecteurs utilisant les électrodes QUIK-COMBO™.

L'appareil enregistre les données de l'ECG pour une transmission ultérieure sans fil depuis le port à infrarouge IrDA vers un ordinateur personnel (PC). Cette méthode de stockage et de transfert des données constitue l'idée la plus innovante de la technologie DSA et élimine les inconvénients des cartes amovibles.

Un logiciel convivial sur PC permet un examen complet et efficace aussi bien de l'ECG que des données événementielles. Les informations en provenance du CR PLUS peuvent être téléchargées et stockées soit dans le système de gestion des LIFENET DT Express, soit dans le système informatique médical CODE-STAT™ Suite.

Votre commande inclut :

- DAE automatique Lifepak CR Plus
- Batterie
- 2 paires d'électrodes
- Manuel d'utilisation
- Sac de transport **OFFERT**
- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison **GRATUITE**
- Kit de sauvetage **OFFERT** (d'une valeur de 29,00€) comprenant :

  ** 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
  ** 1 paire de ciseaux Lister*
  ** 1 paire de gants vinyle*
  ** 1 rasoir jetable en plastique double lame*
  ** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
  ** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	automatique
Période de garantie	8 ans
Fabricant	Medtronic Physio-Control
Ecran	non
CPR	audio
Code	80403-000231
Dimensions	11 x 20 x 24 cm
Poids	2 kg
Avec sac	Oui
IP valeur	IP5X
Autonomie de la batterie	2 ans
Autonomie de l'électrode	2 ans
Métronome	Non

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

Schiller FRED Easy Life Automatique

Un appareil autonome d'une grande fiabilité, très simple à utiliser :

1. Allumez l'appareil.
2. Placez les électrodes sur la poitrine comme indiqué sur le sachet.
3. Suivez les instructions orales et les indications écrites sur l'appareil.

Un autotest régulier permet de vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.
Pile longue durée (fonctionnement 5 ans en veille).

Caractéristiques techniques :

- Impulsion de défibrillation : biphasique pulsée MULTIPULSE BIOWAVE
- Energies : configurables de 1 à 150 J (adultes), de 1 à 70 J (enfants) reconnaissance automatique des électrodes enfants
- Alimentation : Pile Li-MnO2 ou batterie rechargeable NiCd
- Ecran : LCD, 100 mm x 37 mm, haute définition, rétro éclairé avec affichage du texte. Affichage de l'ECG proposé en option
- Instructions vocales : volume sonore réglable par configuration
- Autotest : avec alarme sonore " LED clignotante indiquant le bon fonctionnement de l'appareil (y compris l'état de la pile) en mode veille
- Electrodes de défibrillation :
  - adultes : 50 cm2 de surface active par électrode
  - longueur du câble : 2 m
  - enfants : 15 cm2 de surface active par électrode
  - longueur du câble : 1,40 m
- Dimensions : H 7 x L 23 x P 22 cm
- Poids : 1,5 kg avec pile

Votre commande inclut:

- Schiller Fred Easy Life Automatique
- Pile longue durée (5 ans)
- Electrodes adulte
- Manuel d'utilisation
- Garantie 7 ans du DAE
- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison **GRATUITE**
- Kit de sauvetage **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	automatique

Période de garantie	7 ans
Fabricant	Schiller
Ecran	oui
CPR	audio + métronome
Code	1-58-9502M
Dimensions	23 x 22 x 7 cm
Poids	1,6 kg
Avec sac	Oui
IP valeur	IP54
Autonomie de la batterie	5
Autonomie de l'électrode	2
Métronome	Oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

L'AED Plus est un défibrillateur et une assistance au massage cardiaque. C'est le seul Défibrillateur Automatisé Externe qui permet l'évaluation en temps réel du massage cardiaque.

Descriptif – AED Plus - Défibrillateur Automatisé Externe Plus :

- Les défibrillateurs automatiques externes ne conseillent un choc que dans 40% des cas. Dans les 60% de cas où ils ne conseillent pas de choc, l'appareil devient muet et inutile pendant les deux minutes de RCP.
- L'AED Plus, même en cas de choc non conseillé, guide le sauveteur par la voix pendant les deux minutes de RCP, en le renseignant sur le rythme et la qualité des compressions effectuées.
- C'est un défibrillateur automatique externe avec pictogrammes reprenant la chaîne de survie pour guider le sauveteur pendant toute la prise en charge.
- Un seul et unique bouton de commande pour délivrer le choc si l'appareil le demande après analyse de l'ECG Technologie Real CPR Help™ exclusive ZOLL : l'électrode monobloc évalue en temps réel l'efficacité de la réanimation cardio pulmonaire effectuée. Le métronome intégré ainsi que les messages vocaux et visuels ("appuyer plus fort", "bonnes compressions") informent et guident le sauveteur pendant toute la durée de la RCP.
- Norme IP 55 Protection IP55 (Norme NF EN 60529) la protection la plus élevée pour un DAE contre la poussière et les projections d'eau.
- Pas de maintenance : autotest quotidien qui assure une disponibilité opérationnelle constante.
- Fonctionne avec des piles lithium pour une solution simple et économique.

Caractéristiques techniques – AED Plus - Défibrillateur Automatisé Externe Plus :

- Défibrillateur :
  - Dimensions : 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm.
  - Poids : 3,1 kg.
  - Alimentation : piles jetables. 10—Piles de type 123A Photo.
  - Flash lithium/dioxyde de manganèse.
  - Classification de l'appareil Classe IIB et alimentation interne conforme à EN60601-1.
  - Normes de conception : Conforme aux normes UL 2601, AAMI.DF-39, IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2.
  - Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs.
  - Autotest quotidien.
  - Extraction des données par port infrarouge.

- Environnent
  - Température de fonctionnement : 0 à 50°C.
  - Température de stockage : -30 à 60°C.
  - Humidité : humidité relative de 10 à 95 %, sans condensation.
  - Vibrations : MIL Std. 810F, Test Hélicoptère min.
  - Choc : CEI 68-2-27, 100G.
  - Altitude : -91 m à 4573 m.
  - Infiltration de particules et d'eau : IP55.

Votre commande inclut:
- Zoll AED Plus Automatique
- Pile longue durée (5 ans)
- Zoll electrodes adultes CPR-D padz
- Manuel d'utilisation
- Garantie 5 ans du DAE
- Sac de transport **OFFERT**
- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison **GRATUITE**
- Kit de sauvetage **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti retour*
** 1 paire de ciseaux lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	automatique
Période de garantie	7 ans
Fabricant	Zoll
Ecran	oui
CPR	audio et feedback de réanimation
Code	2000700500011160
Dimensions	13 x 24 x 29
Poids	3,1 kg
Avec sac	Oui
IP valeur	IP55
Autonomie de la batterie	5 ans
Autonomie de l'électrode	5 ans
Métronome	Oui

RETOUR MENU



Les défibrillateurs Semi-automatiques (DSA)

RETOUR MENU












RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

Heartsine Samaritan PAD 500

Heartsine est un des pionniers dans le domaine du développement des DAE et le Samaritan est un des modèles le plus vendus au monde !

Simple d''utilisation

Tout le monde peut utiliser le défibrillateur Heartsine Samaritan.
Grâce à l'analyse automatique avant l'administration du choc et aux instructions visuelles et vocales les DAE de Heartsine sont à la fois fiables et sûrs.

Les avantages du Samaritan PAD sont nombreux :

- Facile à utiliser grâce aux pictogrammes et aux instructions vocales
- Electrodes pré-connectés au défibrillateur = gain de temps
- Le seul DAE munit d'une pile combinée aux électrodes (PadPak)
- Un PadPak supplémentaire fourni
- Un DAE robuste et avec une forte étanchéité (IP56), idéal pour les sports aquatiques et activités en plein air
- Très compact et léger (1,1kg), facile à transporter
- Coûts annuels d'entretien les plus bas
- Produit européen, garantie 7 ans

Aide à la réanimation

Le Samaritan 350P est muni d'un métronome pour rythmer la réanimation,
le Samaritan 500P donne en plus des instructions vocales et visuelles qui permettent de réaliser le massage cardiaque de manière adéquate.

Informations complémentaires

- Dimensions: 5 x 18 x 20 cm
- Poids: 1,1 kg
- Batterie Lithium: 18V 0,8Ah (1 Pad-PAK extra)
- Durée de vie batterie: 3 ans
- Durée de vie électrodes: 3 ans
- Niveau d'énergie: 150-200 J

- Nombre de chocs par batterie: 300 chocs/200 J
- Valeur: IP IP56
- Mémoire: 45 minutes
- Durée de garantie: 7 ans
- Modèle: Semi-automatique

Votre commande inclut:

- Heartsine Samaritan PAD 500
- 1 Pad-Pack (batterie en électrodes deux en un, durée de vie d'environ 3,5 ans) : une batterie dans le DAE et l'autre en back-up pour que votre DAE soit toujours utilisable
- Manuel d''utilisation
- Carte rapide Instructions Utilisateurs
- Garantie 7 ans du DAE
- Sac de transport **OFFERT**
- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison gratuite
- Kit premier secours **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €) comprenant :

** 1 Masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	10 ans
Fabricant	Heartsine
Ecran	non
CPR	audio et feedback de réanimation
Code	500P
Dimensions	20 x 18 x 5
Poids	1,1 kg
Avec sac	Oui
IP valeur	IP56
Autonomie de la batterie	4 Ans
Autonomie de l'électrode	4 Ans
Metronome	Oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Heartsine Samaritan PAD 350

Le Samaritan PAD 350 est un DAE avec un excellent rapport qualité/prix ! De plus son indice IP est élevé (IP56 imperméable à l'eau) et sa garantie est de 10 ans !! Ce qui fait de lui un appareil très populaire auprès du grand public.
Le Samaritan PAD 350 offre une visualisation des différentes étapes du sauvetage :

- Des lumières clignotent en face des images qui correspondent à ce que la voix dit (emplacement des électrodes, ne pas toucher la victime, pratiquer la RCP).
- Le bouton "marche" est de couleur verte, celui de l'envoi du choc est de couleur rouge, en forme de cœur.
- Les instructions vocales sont claires. Tout a été conçu et testé pour que même un enfant de 8 ans puisse s'en servir!

Simple d'usage, sauvetage plus rapide :

Comme tous les DSA, il suit le protocole habituel en 3 étapes:

1. Mettre en marche (presser le bouton)
2. Suivre les instructions de la voix
3. Envoyer le choc.

Réduction du temps de sauvetage :

- Les électrodes étant toujours pré-connectées, il suffit de les placer sur la poitrine de la victime avant d'appuyer sur e bouton "Marche":
- Le *scénario* sera *écourté* et l'appareil passera *directement* en analyse pour indiquer la nécessité ou non d'envoyer le choc.
- Gain de temps: *1 minute et 20 secondes* sur le scénario habituel !

Le Samaritan PAD 350 se distingue des autres défibrillateurs par rapport aux points suivants non négligeables :

1. Il possède une onde unique biphasique SCOPE (self-compensating output pulse envelope). Elle n'émet pas de choc classique, mais envoie une forme d'onde optimisée qui compense l'énergie, la montée et la largeur de l'impulsion basée sur l'impédance du patient. Les recherches ont démontré le succès de cette technique par rapport à une onde monophasée.
2. Le module du Pad-Pak 2-en-1 est une combinaison de batterie et d'électrodes. L'entretien porte uniquement sur le contrôle de l'indicateur du statut et sur le changement du Pad-Pak tous les 4 ans, date à laquelle nous vous rappellerons pour vous en informer.
3. Le Samaritan Pad est plus léger (1,1 kg) et plus compact que la plupart des DEA ce qui rend son système plus maniable et plus facile à ranger.
4. Le Samaritan Pad 350 est livré avec un sac de transport et une carte rapide d'instructions pour les utilisateurs.
5. Le Samaritan Pad 350 est garanti 10 ans.
6. Le Samaritan Pad 350 est certifié IP56, c''est le degré de protection le plus élevé des DAE disponibles sur le marché ! (imperméable aux jets d'eau).

Informations complémentaires

- Dimensions : 5 x 18 x 20 cm
- Poids : 1,1 kg
- Batterie Lithium : 18V 0,8Ah(1 Pad-PAK extra)
- Durée de vie batterie : 4 ans
- Durée de vie électrodes : 4 ans
- Niveau d''énergie : 150-200 J

- Nombre de chocs par batterie : 300 chocs/200 J
- Valeur IP : IP56
- Mémoire : 45 minutes
- Durée de garantie de l'appareil : 10 ans
- Modèle : Semi-automatique

Clip Audio Heartsine Samaritan 350P

Sont inclus dans votre commande :

- Défibrillateur Heartsine Samaritan PAD 350
- Pad-Pak (batterie et électrodes "2 en 1", durée de vie de 4 ans)
- Manuel d'utilisation
- Carte rapide d'instructions pour utilisateurs
- Garantie 10 ans du DAE
- Sac de transport **OFFERT**
- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison gratuite
- Kit premier secours **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 euro €€) comprenant :

***** *1 masque bouche à bouche avec valve anti retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	8 ans
Fabricant	Heartsine
Ecran	non
CPR	audio + métronome
Code	HEA0200-350P-MDS
Dimensions	20 x 18 x 5
Poids	1,1 kg
Avec sac	Oui
IP valeur	IP56
Autonomie de la batterie	4 ans
Autonomie de l'électrode	4 ans
Métronome	Oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

Tout récemment commercialisé, le défibrillateur Lifeline VIEW Bilingue est un upgrade du défibrillateur VIEW. Ce qui retient vraiment l'attention en examinant ce modèle, c'est la facilité de passer d'une langue à l'autre (ex français / anglais). La présence du large écran vidéo rend la manipulation très intuitive et rapide. Comme vous pouvez le voir sur le visuel, un bouton avec icône sur l'écran facilite le changement de langues.

Le défibrillateur Lifeline VIEW est disponible en plusieurs versions linguistiques.

Entre autres les versions suivantes :

-français / néerlandais
-français / allemand
-français / anglais

Le défibrillateur bilingue Français /Anglais (par exemple) se met en marche avec des instructions en langue française. Un drapeau français est visible en haut à droite de l'écran. À tout moment l'utilisateur peut appuyer sur le bouton noir situé à côté du drapeau français pour passer à des instructions en anglais. Le drapeau qui s'affichera à l'écran sera alors le drapeau anglais et la langue parlée sera l'anglais. Il est également possible de revenir en français de la même façon en appuyant sur le même bouton.

De plus Le défibrillateur Lifeline VIEW est le seul et unique défibrillateur qui a la particularité d'être équipé d'un écran vidéo couleur. Grâce à cet écran il vous indique en vidéo les étapes à suivre. Il vous guide notamment pour les consignes de sécurité, la pose des électrodes, la réalisation du massage cardiaque, etc.
Ce défibrillateur permet donc un accompagnement total tout au long de l'intervention par des explications en vidéo couleur, en plus des instructions audios et textuelles, comme si un secouriste chevronné était à proximité de l'intervenant. Très robuste et très léger, ce défibrillateur dispose aussi d'une interface de maintenance intégrée. Le VIEW reflète l'engagement de Defibtech dans l'excellence et l'innovation.
Le défibrillateur LifeLine VIEW a reçu le Prix de l'Innovation 2011 au Salon des Maires et des Collectivités Locales (Paris, Porte de Versailles).

Le Défibrillateur automatisé externe LifeLine VIEW dispose des caractéristiques suivantes :
Conçu à la base pour une utilisation par le grand public
Guide VIDEO tout au long de l'intervention et pour l'entretien
Le défibrillateur délivre le choc à la victime en moins de 4 secondes !
Batterie d'une autonomie de 8 heures en fonctionnement, et 4 ans en veille ; 125 chocs
Autotests automatiques et réguliers
La maintenance du VIEW est totalement intégrée : même le renouvellement des électrodes est géré automatiquement par le défibrillateur.
Matériel conforme au décret N°2007-705 du 4 mai 2007, marqué CE

Très performant : agréé par la très stricte FDA (Food and Drug Administration)
Très résistant : résistance aux normes militaires de chocs et IP55
Caractéristiques :

- Taille : 18,5 x 24 x 5,8 cm
- Poids : 1,4 kg avec batterie

L'offre comprend :

- Défibrillateur Defibtech Lifeline View en 2 langues (choisir une version au choix),
- Garantie 8 ans de l'appareil,
- Batterie (durée de vie = 4 ans),
- Paire d'électrodes de défibrillation pour adultes (durée de vie = 2 ans),
- Guide de démarrage rapide et manuel d'utilisation,
- Autocollant signalétique « DAE » offert
- Livraison GRATUITE
- Kit de 1er secours (offert) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	8 ans
Fabricant	Defibtech
Ecran	oui
CPR	audio + métronome
Code	DCF-E2310
Dimensions	18,5 x 24 x 6
Poids	1,4 kg
Avec sac	non
IP valeur	IP55
Autonomie de la batterie	4 ans
Autonomie de l'électrode	2 ans
Métronome	oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

Le Physio Control Lifepak 1000 est un défibrillateur dont les caractéristiques sont remarquables :

- Conçu à la fois pour les professionnels et le grand public
- Adaptable aux protocoles de réanimation
- Batterie dotée d'une très haute capacité: environ 425 chocs !
- Certification IP55 (imperméable aux jets d'eau)
- Ecran LCD pour affichage graphique et électro-cardiodiagramme
- Fonction manuelle de réécriture

Il est disponible en 2 versions :

- Module DAE simple: "Fonction DAE normale
- Module DAE/ECG/Manuel: affichage de lECG sur écran (3-signaux) avec ECG pictogrammes supplémentaires. Celui-ci comporte en plus, la fonction manuelle de réécriture.

- **Votre commande inclut:**

  - Physio Control Lifepak 1000
  - Batterie d'une très haute capacité
  - Paire d'électrodes
  - Câble ECG (module DAE/ECG/Manuel)
  - Manuel d'utilisation
  - Garantie 6 ans du DAE
  - Sac de transport **OFFERT**
  - Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
  - Livraison **GRATUITE**
  - Kit de sauvetage **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €€) comprenant :

  ** 1 masque à oxygène avec valve anti retour*
  ** 1 paire de ciseaux Lister*
  ** 1 paire de gants vinyle*
  ** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
  ** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
  ** 1 grande serviette en papier*

- ## Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	5 ans
Fabricant	Medtronic Physio-Control
Ecran	oui
CPR	audio + métronome
Code	99425-000023
Dimensions	9 x 23 x 28cm

Poids	3,2 kg
Avec sac	Oui
IP valeur	IP55
Autonomie de la batterie	5 Ans
Autonomie de l'électrode	2 Ans
Métronome	Oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Description rapide

Le défibrillateur semi-automatique HeartStart FRx
est simple d'utilisation et s'adapte à toutes les situations : dans les lieux publics, les piscines, les stades, les entreprises, les véhicules de secours. Le seul défibrillateur intégrant une aide à la RCP complète et interactive, le HeartStart FRx est le défibrillateur de choix pour permettre une défibrillation précoce chez l'adulte ou l'enfant dans les meilleures conditions de sécurité.

HeartStart FRx

Défibrillateur de premiers secours automatisé externe (DAE)
Le HeartStart FRx est conçu pour les premiers intervenants:
Robuste, étanche (IP55), avec aide à la RCP exclusive. Simple d'utilisation il s'adapte à toutes les situations : dans les lieux publics, les piscines, les stades, les entreprises, les véhicules de secours. Le seul défibrillateur intégrant une aide à la RCP complète et interactive, le HeartStart FRx est le défibrillateur de choix pour permettre une défibrillation précoce chez l'adulte ou l'enfant dans les meilleures conditions de sécurité.
La clé spéciale pédiatrique permet de configurer l'appareil pour une utilisation chez l'enfant et le nouveau-né avec les mêmes électrodes que chez l'adulte.

Le HeartStart FRx est bien sûr 100% conforme aux recommandations 2005 de l'ERC: 1 choc et ratio compressions/ventilations de 30:2.
C'est un défibrillateur semi-automatique:

- Analyse automatique
- Aide à la RCP automatiquement adaptée à l'utilisateur
- Instructions vocales et visuelles pour un placement correct
- Charge automatique
- Réglages pédiatriques (niveau d'énergie, algorithme) automatiques avec la clé spéciale

Semi-automatique mais avec une sécurité d'utilisation!

- Contrairement à d'autres défibrillateurs, le HeartStart FRx permet de délivrer le choc en toute sécurité: l'utilisateur peut s'assurer que les sauveteurs ou témoins entourant la victime prennent les précautions nécessaires avant que le défibrillateur ne délivre le choc électrique.

Pour les premiers secours:

- Le plus endurant et résistant (IP55) pour une utilisation dans le plus grand nombre d'environnements.
- Technologie et algorithme éprouvés du HeartStart : plus de 250.000 appareils en service dans le monde !
- Les mêmes électrodes pour l'adulte et l'enfant

- Les différents intervenants utilisent les mêmes électrodes: connecteur compatible avec les HeartStart FR2 et MRx et la plupart des appareils utilisés par les services médicaux d'urgence (avec adaptateurs selon la marque)
Technologie QuickShock™: celle-ci permet de réduire au maximum les interuption de RCP, conformément aux recommandations ERC 2005.
Maintenance intégrée:
- Le HeartStart FRx ne nécessite aucun contrat de maintenance spécifique. Des autotests quotidiens, hebdomadaires et mensuels permettent de tester tous les composants ainsi que la délivrance d'un choc interne à puissance réelle.
- Le témoin clignotant de bon fonctionnement permet d'un simple coup d'oeil de s'assurer que le HeartStart FRx est prêt à être utilisé.
- En mode veille, la maintenance du HeartStart FRx se réduit à une simple inspection visuelle et un remplacement des consommables arrivés à la date de péremption (2 ans pour les électrodes, 4 ans pour la batterie).
Transfert des données compatible Palm et PC

Votre commande inclut:
- Heartstart FRx DAE
- Batterie
- Électrode cassette (durée de vie de 2 ans)
- Manuel d''utilisation
- Garantie 8 ans du DAE
- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison **GRATUTIE**
- Kit premier secours **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €€) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	8 ans
Fabricant	Philips
Ecran	non
CPR	audio + métronome
Code	861304ABH
Dimensions	22 x 18 x 6
Poids	1,6 kg
Avec sac	non
IP valeur	IPx5
Autonomie de la batterie	4 ans
Autonomie de l'électrode	2 ans
Métronome	oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Zoll AED Plus semi-automatique avec Boîtier Mural (intérieur)

Détails

Le Zoll AED Plus est un défibrillateur semi-automatique externe utilisant des messages vocaux et visuels pour guider le secouriste dans les différentes étapes de la réanimation, pouvant inclure une défibrillation et/ou une réanimation cardio-pulmonaire.
Après l'installation des électrodes sur l'appareil, le défibrillateur surveille le rythme électrocardiographique (ECG) du cœur de la victime, analyse ce rythme et détermine s'il peut faire l'objet d'un choc ou non. Si nécessaire, l'énergie de défibrillation est également délivrée par l'intermédiaire de ces électrodes.

Le défibrillateur semi-automatique AED Plus de zoll est un défibrillateur mais aussi une assistance au massage cardiaque. C'est le seul Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) qui permet l'évaluation en temps réel du massage cardiaque.

Descriptif AED Plus - Défibrillateur Automatisé Externe Plus :

- Les défibrillateurs automatiques externes ne conseillent un choc que dans 40% des cas. Dans les 60% de cas où ils ne conseillent pas de choc, l'appareil devient muet et inutile pendant les deux minutes de RCP.
- L'AED Plus, même en cas de choc non conseillé, guide le sauveteur par la voix pendant les deux minutes de RCP, en le renseignant sur le rythme et la qualité des compressions effectuées.
- C'est un défibrillateur automatique externe avec pictogrammes, reprenant la chaîne de survie pour guider le sauveteur pendant toute la prise en charge.
- Il dispose d'un seul et unique bouton de commande pour délivrer le choc si l'appareil le demande après analyse de l'ECG Technologie Real CPR Help exclusive ZOLL : l'électrode monobloc évalue en temps réel l'efficacité de la réanimation cardio pulmonaire effectuée. Le métronome intégré ainsi que les messages vocaux et visuels ("appuyer plus fort", "bonnes compressions") informent et guident le sauveteur pendant toute la durée de la RCP.
- Il a comme indice IP 55 (Protection IP55, norme NF EN 60529) la protection la plus élevée pour un DAE contre la poussière et les projections d'eau.
- Pas de maintenance : autotest quotidien qui assure une disponibilité opérationnelle constante.
- Il fonctionne avec des piles lithium pour une solution simple et économique.

Défibrillateur :
- Dimensions : 13,3 cm x 24,1 cm x 29,2 cm.
- Poids : 3,1 kg.
- Alimentation : piles jetables. 10—Piles de type 123A Photo.
- Flash lithium/dioxyde de manganèse.
- Classification de l'appareil Classe IIB et alimentation interne conforme à EN60601-1.

- Normes de conception : Conforme aux normes UL 2601, AAMI.DF-39, IEC 601-2-4, EN60601-1, IEC60601-1-2.
- Autonomie des piles neuves (20°C) : 5 ans ou 300 chocs.
- Autotest quotidien.
- Extraction des données par port infrarouge.

- Environnement
  - Température de fonctionnement : 0 à 50°C.
  - Température de stockage : -30 à 60°C.
  - Humidité : humidité relative de 10 à 95 %, sans condensation.
  - Vibrations : MIL Std. 810F, Test min l'hélicoptère.
  - Choc : IEC 68-2-27, 100G.
  - Altitude : -91 m à 4573 m.
  - Infiltration de particules et d'eau : IP55.

- **Sont compris dans votre commande :**

  - Défibrillateur Zoll AED Plus
  - 10 piles lithium
  - 1 paire d'électrodes CPR-D Padz
  - Armoire universelle intérieure **OFFERTE**
  - Manuel d'utilisation
  - Zoll data review software en français
  - Garantie 7 ans du DAE
  - Sac de transport **OFFERT**
  - Autocollant avec logo "DAE" **OFFERT**
  - Livraison **GRATUITE**
  - Kit de premier secours **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €) comprenant :

    ** 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
    ** 1 paire de ciseaux Lister*
    ** 1 paire de gants vinyle*
    ** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
    ** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
    ** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	7 ans
Fabricant	Zoll
Ecran	oui
CPR	audio et feedback de réanimation
Code	20000000100011160 +actie A
Dimensions	13 x 24 x 29
Poids	3,1 kg
Avec sac	Oui
IP valeur	IP55
Autonomie de la batterie	5 ans
Autonomie de l'électrode	5 ans
Metronome	Oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

Le Défibrillateur LIFEPAK CR Plus (semi-automatique) est un défibrillateur créé pour la première personne qui arrive sur les lieux d'un arrêt cardiaque brutal. Conçu pour le sauveteur occasionnel ayant reçu une formation minimale. Il nécessite seulement 3 mouvements pour appliquer le choc défibrillateur et faire ainsi l'indispensable geste pour sauver une vie.

Le LIFEPAK CR Plus défibrillateur utilise la technologie biphasique ADAPTIV qui adapte automatiquement l'énergie au niveau énergétique de la personne secourue. Si le cœur ne réagit pas au premier choc, l'appareil peut émettre jusquà 360 joules de chocs additionnels. La réussite de la défibrillation s'en trouve accrue et le nombre de vies sauvées également.

Un ordinateur interne analyse le rythme cardiaque et un seul clic sur un bouton lui permet de sauver une vie. Ce DAE est d'ores et déjà utilisable pour tout individu n'ayant pas de formation médicale. Le système de batterie, d'un poids léger, est très productif grâce à son pouvoir démettre de 20 à 30 chocs avec une énergie maximale et une grande simplicité de rechargement.
L'écran affiche l'état du chargeur de batterie CHARGE-PAK™et utilise des pictogrammes simples pour indiquer l'état de charge de l'appareil. Les électrodes QUIK-PAK (simulation, défibrillation et ECG) sont indiquées et faciles à appliquer grâce à une poignée d'ouverture unique et simple d'utilisation et à la présence d'indications écrites et graphiques. Les électrodes sont compatibles avec tous les appareils et connecteurs utilisant les électrodes QUIK-COMBO™.

L'appareil enregistre les données de l'ECG pour une transmission ultérieure sans fil depuis le port à infrarouge IrDA vers un ordinateur personnel (PC). Cette méthode de stockage et de transfert des données constitue l'idée la plus innovante de la technologie DSA et élimine les inconvénients des cartes amovibles.

Un logiciel convivial sur PC permet un examen complet et efficace aussi bien de lECG que des données événementielles. Les informations en provenance du CR PLUS peuvent être téléchargées et stockées soit dans le système de gestion des LIFENET DT Express, soit dans le système informatique médical CODE-STAT™Suite.

Sont inclus dans votre commande :
- Défibrillateur semi-automatique Lifepak CR Plus
- Batterie
- 2 paires d'électrodes
- Manuel d'utilisation
- Autocollant signalétique "DAE" **OFFERT**
- Boitier mural métallique vert avec alarme **OFFERT**
- Livraison **GRATUITE**
- Kit de sauvetage **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de deux petites lingettes stériles imbibées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	8 ans
Fabricant	Medtronic Physio-Control
Ecran	non
CPR	audio
Code	80403-000230 + actie A
Dimensions	11 x 20 x 24cm
Poids	2 kg
Avec sac	Oui
IP valeur	IP5X
Autonomie de la batterie	2 ans
Autonomie de l'électrode	2 ans
Metronome	Non

RETOUR MENU



LES DEFIBRILLATEURS SEMI-AUTOMATIQUES PROFESSIONNELS

RETOUR MENU







RETOUR MENU

Zoll AED Pro Semi-automatique

Détails

Conçu avec des fonctionnalités avant gardistes, l'AED Pro de ZOLL est le Défibrillateur Automatisé idéal pour les secouristes, les ambulanciers et les professionnels de la santé.

Descriptif – AED Pro - Défibrillateur Automatisé Externe Professionnel :

- La haute résolution de l'affichage LCD permet aux intervenants de visualiser l'ECG avec le câble de monitorage 3 brins (DII).
- L'AED Pro est également le seul qui aide les secouristes à déterminer la fréquence et la profondeur adéquates des compressions thoraciques pendant la RCP.
- Construction robuste et durabilité exceptionnelle répondent aux impératifs des secouristes et des professionnels de la santé.
- Design supérieur et matériaux résistants construits pour affronter les environnements les plus rigoureux (IP 55).
- L'affichage de l'ECG est de haute qualité et permet ainsi une meilleure lisibilité.
- Monitorage avec les électrodes ECG.
- Possibilité de choix : Défibrillateur Automatisé ou Défibrillateur Automatisé débrayable (mode manuel).
- Compatibilité des batteries avec les MSéries et options exclusives pour à répondre vos attentes (longue vie ou rechargeable).
- Mémorisation des données : mémoire interne et transfert des données via port infrarouge.
- L'AED Pro est compatible avec les électrodes CPR-D pour l'évaluation de la RCP et la défibrillation ainsi qu'avec la gamme d'électrodes Stat padz II et Pedi padz II pour le monitorage.
- L'écran LCD de l'AED Pro offre un affichage complet des informations pour tous les secouristes.

Caractéristiques techniques – AED Pro - Défibrillateur Automatisé Externe Professionnel :

- Taille : 7,62 cm x 23,47 x 23,88 cm de profondeur.
- Poids : 2,7 kg sans la batterie.
- Sécurité du patient : toutes les connexions au patient sont isolées électriquement.

Monitorage ECG :

- Connexion patient : câble ECG 3 brins, affichage de DII.
- Amplitude de l'ECG : 2 cm.
- Rythme cardiaque : 30-300 bpm -+5%.

Affichage :

- Type d'écran : LCD haute résolution.
- Taille de l'écran : 7,67 cm (L) x 5,77 cm (H).
- Vitesse d'affichage : 25mm/sec.
- Temps d'affichage : 3 secondes.
- Informations affichées : rythme cardiaque, dérivation (en mode surveillance ECG), autotest, affichage de tous les messages audios et alarmes.

Recueil des données :

- Type : mémoire interne• Capacité de mémoire :
- Avec système d’enregistrement audio : 20 minutes d’EGC + ambiance sonore.
- Sans enregistrement audio : 7 heures d’enregistrement ECG pour 4 événements distincts.
- Logiciel de récupération des données : Zoll Data Sytems RescueNet version 3.3.
- Reporting : RescueNet Code Review version 3.3.
- Communications : *IrDA infrarouge sans fil pour la communication avec l’ordinateur personnel ou PDA.

Défibrillateur :

- **Ondulation : onde rectiligne Biphasic ZOLL**.
- Energie :
- 50, 70, 85 pour les interventions pédiatriques.
- 120, 150, 200 Joules pour les adultes (préconfigurés).
- Temps de charge : moins de 10 secondes à 200J avec une batterie chargée à 100%. Le temps de charge du défibrillateur s’allongera en fonction du niveau de décharge de la batterie.
- Affichage de l’énergie : l’écran indique l’énergie sélectionnée seulement en mode manuel.
- Fonction Défibrillateur Automatisé : 3 cycles d’auto analyse et de charge programmable en niveau de sélection auto d’énergie.
- Affichage de tous les messages vocaux sur l’écran LCD du Défibrillateur Automatisé.
- CPR-D padz : stat padz II et les pedi padz II pédiatriques sont proposés par pairs.
- Une seule électrode CPR-D padz donne en temps réel une évaluation de la RCP faite par le secouriste (profondeur des compressions, rythme « métronome intégré »).
- Semi-automatique : évalue la connexion de l’électrode et l’ECG du patient pour déterminer si une défibrillation est nécessaire.
- Arythmies choquables / Rythme de chocs : fibrillation ventriculaire avec une amplitude supérieure à 100uV et tachycardie ventriculaire à large complexes avec un rythme supérieur à 150 bpm (adulte) et supérieur à 200 bpm (pédiatrie).
- Mesures mini/maxi de l’impédance des électrodes de défibrillation : 10-300 ohms.
- Messages vocaux: messages vocaux avec voix audible et message de guidage affichés pour assister le secouriste pendant toute la durée de l’intervention.
- Contrôles : boutons MARCHE/ARRET, choc, boutons menu/configuration.

Option de batterie :

- Type : batterie plomb/acide scellé et rechargeable.
- Temps de recharge : 4 heures maximum avec un chargeur intégral.
- Autonomie : 170 décharges de défibrillation avec une énergie maximale ou 6 heures continues de monitorage ECG (batterie récente entièrement chargée, à 20°C).
- Type : batterie scellée lithium manganèse non rechargeable.
- Autonomie : 300 décharges de défibrillation avec une énergie maximale ou 13 heures continues de monitorage ECG.

Paramètres environnementaux :

- Température de fonctionnement : de 0° à 50°.
- Température de stockage et de transport : -30 à 70°C.
- Humidité : de 10 à 95 % sans condensation.
- Vibration : MIK Std. 810F, test Hélicoptère minimum• Choc : IEC 68-2-27, 100G.
- Normes matériel/eau : IEC 60529, IP55.
- Compatibilité électromagnétique : CISPR, 11 Class B, rayonnements par conduction et radiation.
- Immunité électromagnétique : AAMI DF-80, IEC 60601.
- Décharge électrostatique : IEC 61000-4-2.

Votre commande inclut:

- Zoll AED Pro
- Batterie de lithium
- Electrode Stat-Padz
- Electrode pour enfants (Pedi Padz II) OFFERT

- Possibilité de passer en mode manuel
- Manuel d''utilisation
- Zoll data review software Français;
- Garantie 5 ans du DAE
- Sac de transport **OFFERT**
- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison **GRATUITE**
- Kit premier secours **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir en plastique jetable double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	5 ans
Fabricant	Zoll
Ecran	oui
CPR	audio et feedback de réanimation
Code	902102004999*-FR
Dimensions	24 x 23 x 8
Poids	2,7 kg
Avec sac	oui
IP valeur	IP55
Autonomie de la batterie	5 ans
Autonomie de l'électrode	5 ans
Métronome	oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

Détails

Powerheart DAE G3 Pro conçu pour les professionels

RescueCoach vous aide à sauver des vies
Le DAE Powerheart G3 Pro a été conçu pour des secouristes du service des urgences qui ont reçu une formation médicale. La version entièrement automatique du Powerheart DAE G3 Pro va administrer immédiatement le choc après l'analyse positive, en demandant de ne plus toucher le patient. Après le choc il est essentiel d'effectuer un massage cardiaque. C'est le premier DAE avec un affichage couleur de l'ECG et les caractéristiques incluent les chocs non détermines, la détection de pacemaker et le choc synchronisé.

RescueReady assure la fiabilité
Le plus grand avantage des défibrillateurs Powerheart est leur fiabilité supérieure au moment de l'utilisation, en fait au moment où la vie de la victime en dépendra.

- La Technologie RescueReady, marque déposée, assure les autotests les plus étendus et garantie ainsi la fiabilité absolue de votre défibrillateur. Vous pouvez être rassuré à 100% si l'indicateur est vert.
- Les électrodes sont pré-connectées dans le défibrillateur, ce qui évite une perte de temps au moment du sauvetage
- La présence et la qualité des électrodes, ainsi que l'état de la batterie sont contrôlés automatiquement chaque jour
- Chaque mois le défibrillateur administre un choc interne pour garantir le bon fonctionnement des condensateurs
- Si malgré la haute qualité du Powerheart un défaut est constaté, l'indicateur RescueReady passera du vert au rouge et émettra une alarme sonore : vous n'aurez plus qu'à réparer l'anomalie. Le Powerheart DAE G3 PLUS sera de nouveaux RescueReady

Votre commande inclut:
- Cardiac Science Powerheart DAE Pro
- Batterie (capacité garantie pendant 4 ans)
- Electrodes
- Manuel d'utilisation
- Garantie 7 ans du DAE
- Autocollant avec logo DAE **OFFERT**
- Livraison **GRATUITE**
- Kit de sauvetage **OFFERT** (d'une valeur de 29,00 €) comprenant :

** 1 masque bouche à bouche avec valve anti-retour*
** 1 paire de ciseaux Lister*
** 1 paire de gants vinyle*
** 1 rasoir jetable en plastique double lame*
** 1 sachet de 2 petites compresses stériles imprégnées d'alcool*
** 1 grande serviette en papier*

Informations complémentaires

Automatique ou Semi-automatique	semi-automatique
Période de garantie	7 ans

Fabricant	Cardiac Science
Ecran	oui
CPR	audio + métronome
Code	9300P-1011
Dimensions	31 x 27 x 8
Poids	3,2 kg
Avec sac	non
IP valeur	IP24
Autonomie de la batterie	7 ans
Autonomie de l'électrode	2 ans
Métronome	oui

RETOUR MENU



RETOUR MENU

LES ARMOIRES POUR DEFIBRILLATEUR

RETOUR MENU



RETOUR MENU

AIVIA Standard / 200

Détails

AIVIA Standard, armoire extérieure
L'armoire extérieure AIVIA Extra peut être installée sur un mur à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. L'armoire AIVIA est faite de deux parties et qui allient robustesse et un poids léger. Le capot est fabriqué en polycarbonate transparent et la mécanique est en ABS vert urgence. Ces matériaux, connus dans l'industrie de l'automobile ont la spécificité de bien résister aux chocs : le polycarbonate est utilisé pour les phares et l'ABS pour les pare-chocs.
Positionnement
Une ventilation réduit les températures excessives dans le compartiment DAE sans pour cela assurer un rôle de climatiseur. Il est impératif de positionner l'AIVIA à l'ombre pour éviter l'effet de serre provoqué par les rayonnements du soleil.

Spécificités

•-Le compartiment est équipé d'un détecteur de luminosité activant automatiquement l'éclairage par leds.

-Une alarme sonore (105 dB) se met en route en cas d'ouverture du capot par infraction du capot.

•-Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint. Une alarme visuelle par l'intermédiaire des leds rouges signale les anomalies
(températures hors plages).

Dimensions
H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg
Période de garantie: 2 ans

Informations complémentaires

Fabricant	Aivia
Code	X2A200_XX101

RETOUR MENU



RETOUR MENU

AIVIA 100

L'armoire murale 100 est robuste et légère et composée de deux parties distinctes:
- le capot en polycarbonate
- le support en ABS


Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par leds sur détection automatique de luminosité.
L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés.
L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (leds rouges clignotantes).
L'alarme sonore (80 dB) est en option.

Positionnement

Alimenté par piles, l'AIVIA 100 (4 x LR20 livrées) est exclusivement prévu pour un usage INTERIEUR en raison de l'impossibilité d'y adjoindre un système de chauffage.

Dimensions

H = 423 mm, L = 388 mm, P = 201 mm, Poids = 3,5 kg



Informations complémentaires

Fabricant	Aivia
Code	X2A100_XX100

RETOUR MENU

 RETOUR MENU

Détails

Armoire murale métallique verte pour défibrillateur, avec alarme.

Ranger votre défibrillateur dans cette solide armoire murale équipée d'une alarme. Grâce à sa couleur verte et au logo défibrillateur, cette armoire est facilement reconnaissable.

Dimensions (L x H x P):

- Extérieur: 36 x 36 x 20 cm.
- Vitre: 26 x 21 cm.

Nous recommandons d''utiliser cette armoire pour votre défibrillateur, en accès libre. Son alarme se déclenche en cas d'ouverture. L'armoire est en effet équipée d''une alarme magnétique émettant un son de 100 dB, que vous pouvez facilement (dés)activer à l'aide d'un interrupteur situé à l'intérieur de l'armoire.
Fournie sans fixations.
Cette armoire est compatible avec tous les défibrillateurs vendus dans votre e-magasin Défibrillateurshop.

Vous pouvez ranger votre défibrillateur dans son sac de transport, puis le placer dans l'armoire.

Informations complémentaires

Fabricant	Medisol
Code	MT-60-FRA

RETOUR MENU